

Zapopan, Jalisco a 4 de febrero de 2019


Ficha informativa

Principales causas de muerte en Jalisco 2017

El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, con la finalidad de fomentar la prevención y la detección temprana de este mal ante el alarmante aumento de la incidencia de esta enfermedad.

A nivel mundial, más del 60% de los casos se concentran en África, Asia, América Central y del Sur. Esas regiones registran el 70% de las muertes, principalmente por la falta de detección temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos (OMS, 2019)¹.

Por este motivo, la Unidad Sociodemográfica del IIEG presenta un panorama general de las principales causas de defunción en Jalisco con fundamento en información del año 2017.



Conforme a datos de la Secretaría de Salud, durante 2017, se registraron 46 mil 224 decesos de residentes en la entidad; de los cuales, un 56.3% (26,014) eran hombres y el 43.7% (20,203) mujeres.

-

¹ http://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-mundial-contra-el-cancer/




Zapopan, Jalisco a 4 de febrero de 2019

Ficha informativa

Las 5 principales causas de muerte, reúnen el 42.1% del total de defunciones registradas en 2017 de residentes de la entidad; encabezando este listado la diabetes mellitus con el 13.8%, las enfermedades isquémicas del corazón con 13.7%, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con el 5.1%, las infecciones respiratorias agudas bajas con 4.8% y las enfermedades cerebrovasculares con el 4.7%.

Destaca que entre las 20 principales causas de muerte de los jaliscienses, se encuentran el tumor maligno de la mama, de tráquea, bronquios y pulmón, del colon y recto, de la próstata y del páncreas, juntos concentran el 5.6% de las defunciones.

Al analizar por sexo, entre la población femenina, la principal causa de muerte fue la diabetes mellitus con un 15.5% de las defunciones, seguido de las enfermedades isquémicas del corazón con 13.5%, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con el 5.7%, las enfermedades cerebrovasculares un 5.5% y las infecciones respiratorias agudas bajas con el 5.3%. Estas 5 causas representan el 45.5% de las defunciones de mujeres residentes de la entidad.



Fuente: Elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, SINAIS, Cubos Dinámicos de Defunciones generales (consultado en febrero de 2019)

Asimismo, entre las principales causas de defunción de mujeres en 2017, se encuentran en séptimo lugar los tumores malignos de la mama (2.8%), en el décimo los tumores malignos del colon y recto (1.3%), y en el doceavo los tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón (1.1%). Por su parte, el lugar 14 fue para los tumores malignos del cuello del útero (1.0%), el 17 para linfomas y mieloma múltiple (0.8%), el 18 para tumores malignos del ovario (0.8%), y el sitio 19 para los tumores malignos del páncreas (0.8%).




Zapopan, Jalisco a 4 de febrero de 2019

Ficha informativa

En el caso de los decesos de la población masculina, las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar con un 13.8%, seguido de la diabetes mellitus con el 12.5%, la cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado con un 5.9%, las agresiones (homicidios) con un 5.0% y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 4.7%. Estas 5 causas representaron el 41.9% de las defunciones.

Entre las principales causas de muerte de la población masculina, resalta que el onceavo lugar lo ocupan los tumores malignos de la próstata (2.1%), el 13 los tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón (1.3%), el 14 los tumores malignos del colon y recto (1.1%), y el sitio 19 los tumores malignos del páncreas (0.7%).



Fuente: Elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, SINAIS, Cubos Dinámicos de Defunciones generales (consultado en febrero de 2019).

En lo que respecta a los grandes grupos de edad, en 2017 entre los niños y niñas menores de un año, el 41.5% de las defunciones se concentraron en tres causas, el asfixia y trauma al nacimiento (24.8%), malformaciones congénitas del corazón (11.9%) y bajo peso al nacimiento y prematurez (4.9%).

En el grupo de población de 1 a 14 años, el 20.2% de las defunciones fueron por las siguientes tres causas, la leucemia (8.1%), accidentes de vehículo de motor (tránsito, 6.6%) e infecciones respiratorias agudas bajas (5.6%).

En el grupo de 15 a 29 años, el listado lo encabezaron las agresiones (homicidios) con el 22.0%, seguido de los accidentes de vehículo de motor (tránsito) con 15.2%, y las lesiones



Zapopan, Jalisco a 4 de febrero de 2019

Ficha informativa

autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con el 10.4%. Estas tres causas representan el 47.6% de los decesos de jóvenes registrados en 2017.

Entre los adultos de 30 a 64 años, las tres principales causas sumaron el 33.5% de los decesos; en primer lugar la diabetes mellitus con un 14.3%, las enfermedades isquémicas del corazón 10.4% y la cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado el 8.8%.

Finalmente, entre los adultos mayores de 65 años y más, el 41.7% de las muertes fueron ocasionadas en conjunto, por las enfermedades isquémicas del corazón (17.6%), la diabetes mellitus (16.0%) y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (8.0%).

Principales causas de defunción de la población por grupos de edad Jalisco, 2017

| Grupos | Menores de un año | | 1 a 14 años | | 15 a 29 años | | 30 a 64 años | | 65 años y más | |
|---------|--|-------|--|-----|--|-------|--|--------|---|--------|
| de edad | Total general | 1,644 | Total general | 717 | Total general | 2,470 | Total general | 14,107 | Total general | 27,089 |
| No. | Total 10 Principales | 816 | Total 10 Principales | 312 | Total 10 Principales | 1,610 | Total 10 Principales | 7,826 | Total 10 Principales | 17,846 |
| 1 | Asfixia y trauma al nacimiento | 408 | Leucemia | 58 | Agresiones (homicidios) | 544 | Diabetes mellitus | 2,016 | Enfermedades isquémicas del corazón | 4,781 |
| 2 | Malformaciones congénitas del corazón | 195 | Accidentes de vehículo de motor (tránsito) | 47 | Accidentes de vehículo de motor (tránsito) | 375 | Enfermedades isquémicas del corazón | 1,463 | Diabetes mellitus | 4,332 |
| 3 | Bajo peso al nacimiento y prematurez | 80 | Infecciones respiratorias agudas bajas | 40 | Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) | 256 | Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 1,246 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 2,174 |
| 4 | Infecciones respiratorias agudas bajas | 48 | Malformaciones congénitas del corazón | 38 | Nefritis y nefrosis | 105 | Agresiones (homicidios) | 784 | Infecciones respiratorias agudas bajas | 1,658 |
| 5 | Anencefalia y malformaciones similares | 20 | Ahogamiento y sumersión accidentales | 33 | Enfermedades isquémicas del corazón | 67 | Enfermedad cerebrov ascular | 495 | Enfermedad cerebrov ascular | 1,638 |
| 6 | Desnutrición calórico protéica | 15 | Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor | 29 | Enfermedades hipertensivas | 56 | Infecciones respiratorias agudas bajas | 432 | Enfermedades hipertensiv as | 1,057 |
| 7 | Defectos de la pared abdominal | 13 | Agresiones (homicidios) | 23 | Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor | 55 | Accidentes de vehículo de motor (tránsito) | 389 | Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 659 |
| 8 | Enfermedades infecciosas intestinales | 13 | Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) | 17 | Infecciones respiratorias agudas bajas | 52 | Tumor maligno de la mama | 352 | Nefritis y nefrosis | 643 |
| 9 | Síndrome de Down | 13 | Epilepsia | 14 | Leucemia | 52 | Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) | 330 | Tumor maligno de la próstata | 489 |
| 10 | Agenesia renal | 11 | Desnutrición calórico protéica | 13 | VIH/SIDA | 48 | Nefritis y nefrosis | 319 | Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón | 415 |

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en SS; DGIS, SINAIS, Cubos Dinámicos de Defunciones generales (consultado en febrero de 2019).